



Partner für das Malerhandwerk, Autolackier, Fachhandel,
Industrie und alle, die Farbe und Lack brauchen



Lieferprogramm - Bautenlacke - Stand: 2012



FrickWork - Inh. M. Frickenhelm
Dreskenkamp 8 - 49179 Ostercappeln - Venne
Tel: 05476 919133 - Fax: 05476 919177
Email: kontakt@frickwork.de - www.frickwork.de

Inhaltsverzeichnis:

Bautenlacke

I. Grundierungen / Spachtelmassen

Mipa Allgrund	Seite 5
Mipa Maler Vorlack HS	Seite 5
Mipa AK 105-20 Korrosionsschutzgrund	Seite 5
Mipa EP 100-20 2K EP-Grundierung	Seite 5
Mipa WEP 1000-20 2K EP-Grundierfiller	Seite 5
Mipa WAY 1000-20 1K WBS Allgrund	Seite 5
Mipa Zinkalyd Zinkstaubfarbe	Seite 5
Mipa A40 Acryl Spachtelmasse	Seite 6
Mipa P85 Polyesterspachtel hochweiß	Seite 6

II. Weißlacke

Mipa Mipalux HS Weißlack glänzend	Seite 7
Mipa Mipalux HS Weißlack seidenmatt	Seite 7
Mipa WBS Mipalux Weißlack glänzend	Seite 7
Mipa WBS Mipalux Weißlack seidenmatt	Seite 7
Mipa Venti HS 3in1	Seite 7
Mipa Heizkörperlack	Seite 7
SparVar Heißkörperspray	Seite 7

III. Buntlacke

Mipa Mipalux HS glänzend	Seite 8
Mipa Mipalux HS seidenmatt	Seite 8
Mipa WBS Mipalux glänzend	Seite 8
Mipa WBS Mipalux seidenmatt	Seite 8
Mipa Venti HS 3in1	Seite 8
Mipa PU 250-90 2K PU-Lack glänzend	Seite 8
Mipa PU 250-50 2K PU-Lack seidenglänzend	Seite 8
Mipa VC 555-20 Eisenglimmerlack	Seite 8
Mipa AK 260-70 HS Zinkhaftfarbe glänzend	Seite 9

IV. Speziallacke / Hilfsmittel

Mipa Hammerschlaglack
Mipa PoolRuc Schwimmbeckenfarbe
Mipa Schulftafellack
Mipa Mipatherm
Mipa Zaponlack

I. Bautenlacke - Grundierungen / Spachtelmassen

Artikel:	Beschreibung:	Farbton:	Gebinde:
Mipa Allgrund	Schnelltrocknende, sehr gut haftvermittelnde Spezialgrundierung mit vollwertigem Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahluntergründen sowie als Universalgrundierung auf Zink, PVC, Aluminium und Holz	Weiß	0,750 lt
		Grau	2,500 lt
Mipa Malervorlack HS	Professioneller, sehr gut verlaufender High-Solid Malervorlack für Holz und grundiertes Metall. Schnell und leicht schleifbar.	Weiß Tönbar über Mipa PMD	0,750 lt 2,500 lt
Mipa AK 105-20 Korrosionsschutzgrund	Schnelltrocknende, Kunstharz-Dickschichtgrundierung für Eisen- und Stahluntergründe mit aktivem Korrosionsschutz (Zinkphosphat). Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Überlackierbar mit Mipa 1K- und 2K-Lacken. Chromat- und bleifrei.	Weiß	1,000 kg
		RAL 3009	2,500 kg
		RAL 5010	5,000 kg
		RAL 6011	25,000 kg
		RAL 7035	
	Schwarz		
	Weitere Farbtöne über PMI		
Mipa EP 100-20 2K EP Grundierung	Chromatfreie 2K-Zinkphosphat-Epoxidharz-Grundierung für Stahl, verzinkten Stahl, Aluminium, GFK und mineralische Untergründe. Geeignet als Grundanstrich auch bei Chemikalienschutz- und Unterwasseranstrichen sowie als Zwischenanstrich bei EP Zinkstaubgrundierung. Härter: Mipa EP 950-25 (Härter muss separat mitbestellt werden)	Weiß	1,000 kg
		RAL 3009	2,500 kg
		RAL 5010	5,000 kg
		RAL 6011	
		RAL 7035	
		Schwarz	
	Weitere Farbtöne über PMI		
Mipa WEP 1000-20 2K EP Grundierfiller	Wasserverdünnbare, chromatfreie 2K-Epoxidharz-Zinkphosphat Grundierung für Eisen-, Stahl-, Zink-, Aluminium-Untergründe und übliche Kunststoffe. Die Verarbeitung durch Streichen, Rollen und Spritzen ist möglich. Überlackierbar mit allen wasser- oder lösemittelbasierenden 1K- und 2K-Decklacken. Härter: Mipa WEP 9500-25 (Härter muss separat mitbestellt werden)	Weiß	1,000 kg
		RAL 3009	2,500 kg
		RAL 5010	5,000 kg
		RAL 6011	
		RAL 7035	
		Schwarz	
	Weitere Farbtöne über PMA		
Mipa WAY 1000-20 WBS Allgrund	Wasserverdünnbarer, chromatfreier 1K-Zinkphosphatgrund für Eisen-, Stahl-, Zink-, Aluminium-Untergründe. Die Verarbeitung durch Streichen, Rollen und Spritzen ist möglich. Überlackierbar mit allen wasser- oder lösemittelbasierenden 1K- und 2K Decklacken.	Weiß	1,000 kg
		RAL 3009	2,500 kg
		RAL 5010	5,000 kg
		RAL 6011	
		RAL 7035	
		Schwarz	
	Weitere Farbtöne über PMA		
Mipa Zinkalyd	Schnelltrocknende Einkomponenten-Zinkstaubfarbe für Korrosionsschutzsysteme mit hoher Schutzwirkung für Eisen- und Stahluntergründe. Ferner zum Ausbessern von Schadstellen an spritzverzinkten Teilen, Schweissnähten u.ä.. Überlackierbar mit Mipa 1K-Lacken (Kunstharzlacke, PMI AK, PMI VC). Chromat- und bleifrei.	zinkgrau	0,375 lt 0,750 lt

I. Bautenlacke - Grundierungen / Spachtelmassen

Artikel:	Beschreibung:	Farbton:	Gebinde:
Mipa Acrylspachtel A40	Mipa 1K-Acrylspachtel ist ein schnelltrocknender Feinspachtel auf Acrylbasis zur Egalisierung kleiner Unebenheiten, Kratzer und Poren auf Spachtel-, Grundierungs- oder Fülleroberflächen sowie auf GFK oder geschliffenen Altlackierungen. Auftrag nur in dünnen Schichten.	Beige	0,250 kg
Mipa Feinspachtel P85	Hochweißer 2K-Polyester-Feinspachtel zum Auftrag in dünnen und dünnsten Schichten als Deckschicht über PE-Füllspachtel, zum Schließen eventuell vorhandener Poren und zur Reparatur kleinerer Lackschäden (Kratzer, Riefen, etc.).	Weiß	0,250 kg 1,000 kg

II. Bautenlacke - Weißlacke

Artikel:	Beschreibung:	Farbton:	Gebinde:
Mipa Mipalux HS Weißlack glänzend	Glänzender High-Solid Alkydharzlack für die hochwertige, witterungsbeständige und strapazierfähige Zwischen- und Schlussbeschichtung von maßhaltigen Holzbauteilen, Metall, Hart-PVC sowie Altbeschichtungen im Innen- und Außenbereich.	Weiß	0,375 lt 0,750 lt 2,500 lt
Mipa Mipalux HS Weißlack seidenmatt	Seidenmatter High-Solid Alkydharzlack für die hochwertige, witterungsbeständige und strapazierfähige Zwischen- und Schlussbeschichtung von maßhaltigen Holzbauteilen, Metall, Hart-PVC sowie Altbeschichtungen im Innen- und Außenbereich.	Weiß	0,375 lt 0,750 lt 2,500 lt
Mipa WBS Mipalux Weißlack glänzend	Wasserverdünnter <u>Alkydharzlack</u> für außen und innen für hochwertige Lackierungen von Holzbauteilen wie Dachüberstände, Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Fenster, Möbel, Gartenhäuser und Zäune. Für grundierte Metalluntergründe, sowie für fest haftende Altanstriche auf Dispersions- oder Kunstharzbasis.	Weiß	0,375 lt 0,750 lt 2,500 lt
Mipa WBS Mipalux Weißlack seidenmatt	Wasserverdünnter <u>Alkydharzlack</u> für außen und innen für hochwertige Lackierungen von Holzbauteilen wie Dachüberstände, Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Fenster, Möbel, Gartenhäuser und Zäune. Für grundierte Metalluntergründe, sowie für fest haftende Altanstriche auf Dispersions- oder Kunstharzbasis.	Weiß	0,375 lt 0,750 lt 2,500 lt
Mipa Venti HS 3in1	Aromatenfreier, High Solid Kunstharzlack für die hochwertige, witterungsbeständige und strapazierfähige Lackierung von Holz und grundiertem Metall im Innen- und Außenbereich. Die ventilierende Eigenschaft bewirkt, dass sich Holzfeuchtigkeit langsam verringert. Venti HS 3in1 eignet sich besonders als Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für Fenster.	Weiß	0,750 lt 2,500 lt
Mipa Heizkörperlack	Mipa Heizkörperlack ist ein glänzender Spezialanstrich für Heizkörper aller Warmwasser- und Dampfheizungen. Temperaturbeständig bis 180° C, Thermogilbungsbeständig bis 120° C.	Weiß	0,375 lt 0,750 lt 2,500 lt
SparVar Heizkörper- lackspray	Sparvar Heizkörperlack ist ein hochwertiger, aromatenfreier Acrylharzlack aus der Sprühdose. Sparvar Heizkörperlack, das ideale Hilfsmittel, um alte, rostige Heizkörper und Warmwasserrohre zu renovieren	Weiß	0,400 lt

III. Bautenlacke - Buntlacke

Artikel:	Beschreibung:	Farbton:	Gebinde:
Mipa Mipalux HS Buntlack glänzend	Glänzender High-Solid Alkydharzlack für die hochwertige, witterungsbeständige und strapazierfähige Zwischen- und Schlussbeschichtung von maßhaltigen Holzbauteilen, Metall, Hart-PVC sowie Altbeschichtungen im Innen- und Außenbereich.	Siehe Anhang Tönbar über Mipa PMD	0,375 lt 0,750 lt 2,500 lt
Mipa Mipalux HS Buntlack seidenmatt	Seidenmatter High-Solid Alkydharzlack für die hochwertige, witterungsbeständige und strapazierfähige Zwischen- und Schlussbeschichtung von maßhaltigen Holzbauteilen, Metall, Hart-PVC sowie Altbeschichtungen im Innen- und Außenbereich.	Siehe Anhang Tönbar über Mipa PMD	0,375 lt 0,750 lt 2,500 lt
Mipa WBS Mipalux Buntlack glänzend	Wasserverdünnbarer <u>Alkydharzlack</u> für außen und innen für hochwertige Lackierungen von Holzbauteilen wie Dachüberstände, Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Fenster, Möbel, Gartenhäuser und Zäune. Für grundierete Metalluntergründe, sowie für fest haftende Altanstriche auf Dispersions- oder Kunstharzbasis	Siehe Anhang Tönbar über Mipa PMD	0,375 lt 0,750 lt 2,500 lt
Mipa WBS Mipalux Buntlack seidenmatt	Wasserverdünnbarer <u>Alkydharzlack</u> für außen und innen für hochwertige Lackierungen von Holzbauteilen wie Dachüberstände, Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Fenster, Möbel, Gartenhäuser und Zäune. Für grundierete Metalluntergründe, sowie für fest haftende Altanstriche auf Dispersions- oder Kunstharzbasis	Siehe Anhang Tönbar über Mipa PMD	0,375 lt 0,750 lt 2,500 lt
Mipa Venti HS 3in1	Aromatenfreier, High Solid Kunstharzlack für die hochwertige, witterungsbeständige und strapazierfähige Lackierung von Holz und grundiertem Metall im Innen- und Außenbereich. Die ventilierende Eigenschaft bewirkt, dass sich Holzfeuchtigkeit langsam verringert. Venti HS 3in1 eignet sich besonders als Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für Fenster.	Tönbar über Mipa PMD	0,750 lt 2,500 lt
Mipa PU 250-90 2K PU-Lack glänzend	Hochwertiger 2K-Polyurethan-Acryllack mit langer offener Zeit für die hochwertige Beschichtung von Metallfassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen, vor allem im Streich- oder Rollverfahren. Auch als Einschicht-Lack auf Zinkuntergründen und Aluminium geeignet. Härter: Mipa A60 Plus muss separat mitbestellt werden.	Tönbar über Mipa PMI	1,000 kg 2,500 kg 5,000 kg
Mipa PU 250-50 2K PU-Lack seiden- glänzend	Hochwertiger 2K-Polyurethan-Acryllack mit langer offener Zeit für die hochwertige Beschichtung von Metallfassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen, vor allem im Streich- oder Rollverfahren. Auch als Einschicht-Lack auf Zinkuntergründen und Aluminium geeignet. Härter: Mipa A60 Plus muss separat mitbestellt werden.	Tönbar über Mipa PMI	1,000 kg 2,500 kg 5,000 kg
Mipa VC 555-20 Eisenglimmerlack	Thixotroper, dickschichtiger Einschicht-Eisenglimmerlack zum Streichen, Rollen und Spritzen nach TL 918 300, Blatt 77 für die Beschichtung von Konstruktionen (Hallen, Rohre, Tore, Wand- und Deckenverkleidungen, Dächer, Behälter, Fahrzeugbau) aus Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und PVC im Innen- und Außenbereich. Auch für die Beschichtung mineralischer Untergründe (Beton, Estrich etc.) geeignet. Ohne Grundierung direkt auf Aluminium und Zink.	DB 301 DB 310 DB 501 DB 502 DB 510 DB 601 DB 602 DB 603 DB 610 DB 701 DB 702 DB 703 DB 704	1,000 kg 2,500 kg 5,000 kg

III. Bautenlacke - Buntlacke

Artikel:	Beschreibung:	Farbton:	Gebinde:
Mipa AK 260-70 HS-Zinkhaftfarbe	Glänzender, oxydativ härtender Dickschicht-Einschichtlack mit aktivem Korrosionsschutz für die dickschichtige Lackierung von Geländern, Toren, Stahlkonstruktionen, Guß, Containern, Maschinen, Chassis, Schaltschränken etc. aus Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium. Auch auf Holzuntergülden einsetzbar. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Lösemittelarm.	Tönbar über Mipa PMI	1,000 kg 2,500 kg 5,000 kg

IV. Bautenlacke - Speziallacke / Hilfsmittel

Artikel:	Beschreibung:	Farbton:	Gebinde:
Mipa Hammerschlag- lack	Mipa Hammerschlaglack ist ein metallpigmentierter Industrielack auf Basis einer Alkydharz-NC - Kombination, für den Innen- und Außenbereich. Gleichmäßiger Hammerschlageffekt, kratz- und schlagfest, beständig gegen Öle, Fette und Benzine bei kurzer Einwirkzeit.	Silber- grau Schwarz- silber anthra- zit	0,750 lt 2,500 lt
Mipa PoolRuc Schwimmbeckenfarbe	Mipa Pool Ruc ist ein verarbeitungsfertiger und öl-freier Unterwasser- und Chemikalienschutzlack für den Einsatz in Schwimmbecken, Zier- und Planschbecken aus Beton oder grundiertem Metall. Hohe Wasserbeständigkeit, gute Haftung, kratz- und schlagfest, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, hohe Wetter- und Lichtehtheit, kann mit handelsüblichen Schwimmbadreinigern leicht gereinigt werden.	Tönbar über Mipa PMI	1,000 lt 2,500 kg 5,000 kg
Mipa Schultafellack	Spezieller, tuchmatter, schnelltrocknender Lack für die hochwertige, strapazierfähige Beschichtung von Schultafeln, Tischtennisplatten, Dekoelementen usw. im Innenbereich (z.B. Schulen, Kindergärten). Auch für viele vorbehandelte bzw. grundierte Untergründe wie Holz (Sperrholz, Spanplatten), Hartfaserplatten und Metall geeignet.	Schwarz Grün	0,375 lt 0,750 lt
Mipa Mipatherm	Bis 800°C hochhitzebeständiger Spezial- lack für Öfen, Rohrleitungen, Heizungsanlagen, Grill, Auspuff und Motorenteile. Brennt beim Aufheizen selbständig ein.	Schwarz Silber	0,100 lt 0,375 lt 0,750 lt
Mipa Zaponlack	Mipa Zaponlack ist ein farbloser, vergilbungsfreier Schutzüberzug für blanke Eisen- und Nicht-Eisen-Metalle. Das ursprüngliche Aussehen des Untergrundes wird dabei nicht verändert. Dauerhafter Schutz gegen Wasser, Oxidation (Grünspan bei Kupfer), Abgasen und verdünnten Säuren und Alkalien - gute Wetter- und Kratzfestigkeit. Glänzend	farblos	0,375 lt 0,750 lt 2,500 lt